

Ferramenta per porte scorrevoli in legno pesanti fino a 250 kg.

II prodotto

La HAWA-Junior 250/A è una ferramenta con sospensione a staffe di montaggio per porte scorrevoli pesanti fino a 250 kg.

Tipico per HAWA-Junior 250/A

- Sospensione con staffa di montaggio
- Robustezza
- Silenziosità
- Regolazione laterale e in altezza (± 5 mm)
- Paracolpi da rotaia con ritenuta regolabile

Corredo di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza rotaia

	n.	
HAWA-Junior 250/A	20999	
Per norte a due hattenti hisogna ordinare due corredi per porte a 1 hattente		

Corredo formato da

	pezzi	n.
Carrello a 2 rulli M12 in plastica	2	20731
Staffa di sospensione, acciaio zincato, con bullone di sospensione M12 e viti di fissaggio	2	20992
Paracolpi da rotaia con ritenuta regolabile	1	20995
Paracolpi in gomma da avvitare	1	13114
Guida da pavimento senza gioco, plastica nero larghezza scanalatura 14 mm	1	14711
Chiave per dado d'arresto per sospensione	1	14861

Accessori

AUUUSSUII			
		n.	
	Guida, plastica nero RAL 9005, 3000 mm, set da 5 pezzi	14963	
Per altri pezzi complementari vedere pagine 56 - 68.			

Rotaie

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.		mm	n.
	Rotaie in alluminio anodizzate incolori, forate	4000	20988
		6000	20612
		su misura	20990
	Spine di collegamento per rotaie, set da 2 pezzi		21347

Progetto/Esecuzione

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio n. 17689.

Con riserva di apportare modifiche tecniche